

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Архангельской области

г. Архангельск  
(место составления акта)

« 16 » апреля 20 18 г.  
(дата составления акта)  
17 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 208/2018

По адресу/адресам: 163020, г. Архангельск, пер. Банный 1-й, дом 2; 163020, г. Архангельск,  
ул. Шабалина, дом 22.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 14.02.2018 года № 208

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального  
образования «Город Архангельск» «Соломбальский дом детского творчества» (МБУ ДО  
«СДДТ») ИНН 2928000906, КПП 290101001, ОГРН 1022900545271

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«20» марта 2018 г. с 09 час 50 мин. до 13 час. 00. мин.	Продолжительность 3 ч. 10 м. Непосредственно на объекте;
«21» марта 2018 г. с 09 час 30 мин. до 13 час. 00. мин.	Продолжительность 3 ч. 30 м. Непосредственно на объекте;
«23» марта 2018 г. с 10 час 00 мин. до 13 час. 00. мин.	Продолжительность 3 ч.00 м. Непосредственно на объекте;
«27» марта 2018 г. с 10 час 00 мин. до 11 час. 00. мин.	Продолжительность 1 ч. 00 м. Непосредственно на объекте;
«03» апреля 2018 г. с 10 час 00 мин. до 11 час. 00. мин.	Продолжительность 1 ч. 00 м.
«02» апреля 2018 г. с 10 час 00 мин. до 11 час. 00. мин.	Продолжительность 1 ч. 00 м.
«11» апреля 2018 г. с 10 час 00 мин. до 13 час. 00. мин.	Продолжительность 3 ч. 00 м.
«12» апреля 2018 г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00. мин.	Продолжительность 5 ч. 00 м.
«13» апреля 2018 г. с 09 час 00 мин. до 17 час. 00. мин.	Продолжительность 7 ч. 00 м.
«16» апреля 2018 г. с 15. час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.	Продолжительность 2 ч. 00 м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении  
выездной проверки)

Получено директором МБУ ДО «СДДТ» Гораль Ириной Владимировной 15.02.2018 года в  
11.00 (имеется запись в распоряжении и уведомлении)

Ознакомлена директор МБУ ДО «СДДТ» Гораль Ирина Владимировна 20.03.2018 года в 09.50  
(имеется запись в распоряжении)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

*Колосова*

*Толочко*

Колосова Анна Ивановна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра №РОСС RU.0001.510413 от 23.05.2013 года (действителен до 23.05.2018 года, выдано Федеральной службой по аккредитации), свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и обеспечения защиты прав потребителей и потребительского рынка от 27.02.2010 №48-АК (действительно до 27.02.2015 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека):

Леванидова Нина Семеновна – помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора;

Антушев Дмитрий Владимирович – врач эпидемиолог отдела природно-очаговых и опасных инфекций.

---

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБУ ДО «СДДТ» Гораль Ирина Владимировна, заместитель директора по АХР Дибирова Татьяна Михайловна.

---

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г. Архангельск, пер. Банный 1-й, дом 2 (юридический адрес).**

В соответствии с требованиями «СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», установлено:

п.1.2. МБУ ДО «СДДТ» осуществляет образовательный процесс по следующим общеобразовательным программам: театр моды «Леди Совершенство»; фольклорная студия «Северное сияние»; хореографическая групп «Фантазия», «Соловухи»; клуб авторской песни «Менестрель»; изостудия «Мастерская солнца»; изостудия живописи и рисунка «Радость»; творческое объединение «Радуженька»; студия живописи и художественного дизайна; мастерская «Умелые руки»; хореографическая группа «Гармония»; хореографическая группа «Восторг»; анимационная студия «САКВОЯЖ»; секция «Шахматист»; творческое объединение «Юный краевед»; клуб историков-краеведов; программа «Первая помощь»; программа «Основы оказания первой помощи»; программа «Хорошо здоровым быть»; творческое объединение «Умники и умницы»; обучается – 715 обучающихся, возраст обучающихся с 7 до 17 лет.

п.1.7. Функционирование организации дополнительного образования осуществляется при наличии выданного Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области санитарно-эпидемиологического заключение № 29.01.04.110.М.006369.12.09 от 11.12.2009 года на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование по направлениям: художественно – эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое) о соответствии СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Функционирование организации дополнительного образования осуществляется при наличии выданного Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области санитарно-эпидемиологического заключение № 29.01.04.000.М.000035.01.17 от 20.01.2017 года на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование) о соответствии

*Колосова*

*Гораль*

«СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

**п.1.8., п.1.9.** Администрацией МБУ ДО «СДДТ» представлены 44 личные медицинские книжки установленного образца и 5 копий личных медицинских книжек; выписку из штатного расписания работников МБУ ДО «СДДТ»; копии приказов (распоряжений) о предоставлении отпуска по уходу за ребенком: №90 от 30.06.2017 года Прудовой М.М.; №33/1 от 18.05.2017 года Евграфовой Т.Е.; копия листка нетрудоспособности по беременности и родам – Ипатова А.В, копия медицинских отводов: Кокиной С.М. от 11.04.2018 года б/н; Кушнир В.А. от 10.05.2017 года б/н; Поповой М.В. от 15.03.2018 года б/н; копия приказа о прекращении действия трудового договора с работником №53/к от 16.04.2018 года.

*Не представлена одна личная медицинская книжка (Прус Ю.В.).*

*В личных медицинских книжках работников МБУ ДО «СДДТ» отсутствуют сведения о вакцинации в соответствии с приложением №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:*

- против кори – у 12 работников (Зорина Е.А., Клементьева Т.В., Медведева Ю.Е., Протасов Д.С., Пылыпин О.В., Самойлова С.В., Усова Е.Д., Филиппова И.Б., Шерстнякова Н.Ю., Юданова Е.Г., Прус Ю.В., Щербина Е.П.);

- против дифтерии, столбняка – у 12 работников (Григорьева Н.В., Достовалова Н.Н., Клементьева Т.В., Медведева Ю.В., Михайлова С.Г., Протасов Д.С., Пылыпин О.В., Стрешнева Г.А., Тихомирова Г.С., Усова Е.Д., Юданова Е.Г., Прус Ю.В.);

- против вирусного гепатита В – у 11 работников (Баталова Е.А., Протасов Д.С., Пылыпин О.В., Самойлова С.В., Усова Е.Д., Филиппова И.Б., Шерстнякова Н.Ю., Юданова Е.Г., Бобровская Е.В., Павлова О.Г., Прус Ю.В.);

*Не закончен вакцинальный комплекс против вирусного гепатита В – сделана первая прививка 12.04.2018 года у Матвеевой Е.Е.*

- против гриппа – у 26 работников (Баталова Е.А., Гладков Ф.Е., Достовалова Н.Н., Зорина Е.А., Клементьева Т.В., Кузнецова Т.А., Матвеева Е.Е., Медведева Ю.Е., Михайлова С.Г., Никонова Г.А., Протасов Д.С., Пылыпин О.В., Самойлова С.В., Тихомирова Г.С., Усова Е.Д., Филатова Л.А., Филиппова И.Б., Хромылев Д.С., Шерстнякова Н.Ю., Юданова Е.Г., Бобровская Е.В., Зюхова Е.В., Павлова О.Г., Прус Ю.В., Чухно Ю.К., Щербина Е.П.).

*В личных медицинских книжках работников МБУ ДО «СДДТ» отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки - у 9 работников: (Бобровская Е.В., Зюхова Е.В., Минина О.П., Павлова О.Г., Постолаки А.И., Прус Ю.В., Титов О.Ю., Чухно Ю.К., Щербина Е.П.).*

п.2.3. Территория участка МБУ ДО «СДДТ» не ограждена забором и/или полосой зеленых насаждений.

п.2.4., п.10.1. Мусор собирается в мешки, и храниться в помещении для дворника. Вывоз и утилизация ТБО осуществляется по договору на оказание услуг по планово-регулярному вывозу твердых коммунальных отходов (производства и потребления и медицинских отходов класса А) от 01.02.2017 года №2184.с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (время вывоза вторник и четверг).

п.3.1. Здание МБУ ДО «СДДТ» расположено на первом этаже 5-ти этажного кирпичного здания общежития. Вход отдельный от помещений общежития.

**п.3.8.** *Обнаружены дефекты отделки потолка, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (следы протечек, ржавые пятна) в следующих помещениях: в коридоре первого этажа, в кабинете №10 (хореографии), в кабинете №ба (изостудия).*

*Обнаружены дефекты отделки стен, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в кабинете №10 (хореографии) (трещины); в раздевалке для девочек при кабинете №10 (хореографии) (отслоение покраски, следы протечек); в кабинете №15 (для теоретических занятий) (у оконного проема и подоконника (сколы покраски).*

*Отделка стен и потолка выполнена материалами, не устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, так же обнаружены*

*Каюкова*

*Толоч*

*множественные дефекты и следы протечек: в помещение для хранения уборочного инвентаря для мытья учебных помещений и санитарного узла для обучающихся.*

*Отделка напольного покрытия выполнена материалами, не устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами (бетонное покрытие) в кабинете №11 (гитара – вокал).*

*Обнаружены дефекты отделки напольного покрытия, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в кабинете №11 (гитара – вокал) (частично отбилась бетонное покрытие).*

п.3.10. В учреждении расположенном в приспособленном помещении по проекту, имеется отдельный туалет для мальчиков и девочек (оборудованный отдельными кабинами и унитазами, одной умывальной раковиной), отдельный туалет для персонала (один унитаз, одна умывальная раковина). Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем для рук.

п.3.11. Для хранения уборочного инвентаря оборудованы две кладовые для хранения уборочного инвентаря учебных помещений и санитарных узлов для обучающихся и для административных помещений и санитарного для персонала.

п.п.4.1., 4.3. Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, канализацией.

п. 4.2. Учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой по санитарно – химическим показателям, органолептическим показателям и бактериологическим показателям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 23.03.2018 года № 2804 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

п.5.1. Все учебные помещения МБУ ДО «СДДТ» имеют естественное и искусственное освещение.

п.5.3. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи).

п. 5.6. В соответствии с протоколом измерения искусственной освещенности от 23.03.2018 года № Ц-565/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» уровни искусственной освещенности в следующих помещениях: в кабинете №1 (шагистика), в кабинете №9 (вокал, фольклор), в кабинете № 19 (для теоретических занятий) соответствуют санитарным требованиям.

*п.5.9. Не проведена своевременная замена перегоревших ламп в кабинете №23 (музей) (2 перегоревшие лампы).*

п.6.2. В соответствии с протоколом измерения параметров микроклимата от 23.03.2018 года № Ц-566/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по температуре воздуха в следующих кабинетах: в кабинете №10 (хореография), в кабинете №1 (хореография, шагистика), в кабинете №19 (для теоретических занятий) соответствуют санитарным требованиям.

Для контроля температурного режима во всех помещениях для занятий имеются бытовые термометры.

п.6.7. Во всех помещениях для занятий созданы условия для ежедневного проветривания во время перерывов между занятиями через форточки и фрамуги.

*п.7.1. В кабинете №17 для групповых занятий отсутствует маркировка мебели в соответствии с ростовой группой.*

п. 8.3. Администрацией МБУ ДО «СДДТ» представлены документы: расписание занятий творческих объединений МБУ ДО «СДДТ» на 2017-2018 учебный год; годовой календарный график МБУ ДО «СДДТ». Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра (в 9.00 часов), что соответствует гигиеническим нормативам. Окончание занятий не позднее 20.00 для детей до 16 лет и не позднее 21.00 для детей старше 16 лет.

п. 8.4. В МБУ ДО «СДДТ» занятия проводятся в две смены, организован 30 – минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений.

п. 8.5. Продолжительность занятий не более 2-х академических часов в день. В выходные дни не более 2-х часов. Между спаренными занятиями предусматривается 10 минутный перерыв.

п. 8.6. Объем максимальной аудиторной нагрузки: не более 6 часов в неделю, что соответствует гигиеническому нормативу – не более 14 часов в неделю.

п.10.2. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 23.03.2018 года № а1154 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» смывы с объектов

*Колосова*

*Толкаев*

внешней среды в кабинете №17 (для теоретических занятий), в кабинете №10 (для хореографических занятий) по паразитологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

п.10.4. Для уборки помещений используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя в кладовой для хранения уборочного инвентаря.

**В соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» установлено:**

В соответствии с экспертным заключением от 26.03.2018 года №13/1956 эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г. Архангельск, пер. Банный 1-й, дом 2 и на прилегающей территории соответствуют санитарным требованиям.

Здание МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г. Архангельск, пер. Банный 1-й, дом 2 на момент обследования грызунами не заселено.

**В соответствии с требованиями СанПиН 5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» установлено:**

В соответствии с экспертным заключением от 26.03.2018 года №13/1956 эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих в здание МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г. Архангельск, пер. Банный 1-й, дом 2 соответствуют санитарным требованиям.

Здание МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г. Архангельск, пер. Банный 1-й, дом 2 на момент обследования синантропными членистоногими не заселено.

**МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г. Архангельск, ул. Шабалина, дом 22.**

В соответствии с требованиями «СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», установлено:

п.1.2. МБУ ДО «СДДТ» осуществляет образовательный процесс по следующим комплексным образовательным программам «Детский издательский центр»: «Тележурналистика»; «Фотодело»; «Интернет-журналистика»; обучается – 15 обучающихся, возраст обучающихся с 11 до 17 лет.

п.1.7. Функционирование организации дополнительного образования осуществляется при наличии выданного Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области санитарно-эпидемиологического заключения № 29.01.04.110.М.006369.12.09 от 11.12.2009 года на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование по направлениям: художественно – эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое) о соответствии СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

**п.1.8., п.1.9.** Согласно представленной информации списочный состав работников МБУ ДО «СДДТ» - 3 человека. Представлено 3 личные медицинские книжки установленного образца.

Медицинскому осмотру подлежит 3 человека (таблица №1), медицинский осмотр пройден у всех сотрудников в полном объеме.

Подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 3 человека, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена у всех сотрудников в полном объеме (таблица №1).

*Отсутствуют сведения о вакцинации в соответствии с приложением №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:*

*Колосова*

*Толомь*

- против кори – 1 человек (Елсакова М.А.);
- против дифтерии, столбняка – 1 человек (Елсакова М.А.);
- против вирусного гепатита В – 1 человек (Елсакова М.А.);
- против гриппа - 3 человека (Губина Н.Н., Елсакова М.А., Тимофеева В.Ю.);
- против краснухи – 1 человек (Елсакова М.А.).

п.2.3. Территория участка МБУ ДО «СДДТ» не ограждена забором и/или полосой зеленых насаждений.

п.2.4., п.10.1. Мусор собирается в мешки и относится в мусорный контейнер, который располагается по адресу: ул. Шабалина, д.22. Вывоз и утилизация ТБО осуществляется по договору на оказание услуг по плано-регулярному вывозу твердых коммунальных отходов (производства и потребления и медицинских отходов класса А) от 01.02.2017 года №2184.с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (время вывоза четверг 1,2,3 неделя).

**п.3.1.** Помещения организации дополнительного образования МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г. Архангельск, ул. Шабалина, дом 22 размещены на первом этаже 9-ти этажного жилого дома, отсутствует отдельный вход (вход в помещения организован через подъезд жилого дома), что не соответствует требованиям санитарного законодательства. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" размещение организаций дополнительного образования во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) допускается при наличии отдельного входа.

п.3.8. Обнаружены дефекты отделки стен, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в туалете для персонала (сколы покраски).

п.3.10. В учреждении расположенном в приспособленном помещении по проекту, имеется совмещенный туалет для мальчиков и девочек (одни унитаз, одна умывальная раковина), отдельный туалет для персонала (один унитаз, одна умывальная раковина). Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем для рук.

**п.3.11.** В учреждении не предусмотрено отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, оборудованное шкафом, на момент проверки уборочный инвентарь хранят в помещении у вахтера на полу.

п.п.4.1., 4.3. Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, канализацией.

п. 4.2. Учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой по санитарно – химическим показателям, органолептическим показателям и бактериологическим показателям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 30.03.2018 года № 3100 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

п.5.1. Все учебные помещения МБУ ДО «СДДТ» имеют естественное и искусственное освещение.

п.5.3. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи).

п.5.9. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии.

**п.6.2.** В соответствии с протоколом измерения параметров микроклимата от 23.03.2018 года № Ц-567/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по температуре воздуха в следующих кабинетах: в кружковом помещении для теоретических занятий интернет – журналистика, в кружковом помещении для теоретических занятий телевизионная журналистика соответствуют санитарным требованиям.

Для контроля температурного режима во всех помещениях для занятий отсутствует бытовые термометры.

п.6.7. Во всех помещениях для занятий созданы условия для ежедневного проветривания во время перерывов между занятиями через форточки и фрамуги.

п. 8.3. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра (в 16.15 часов), что соответствует гигиеническим нормативам. Окончание занятий не позднее 20.00 для детей до 16 лет и не позднее 21.00 для детей старше 16 лет.

п. 8.5. Продолжительность занятий не более 2-х академических часов в день. В выходные дни не более 2-х часов. Между спаренными занятиями предусматривается 10 минутный перерыв.

*Колосова*

*Голышев*

п. 8.6. Объем максимальной аудиторной нагрузки: не более 6 часов в неделю, что соответствует гигиеническому нормативу – не более 14 часов в неделю.

п.9.2. Для организации питьевого режима для детей используется бутилированная вода «АКВАРЕЛЬ» имеется договор поставки продукции от 26.02.2018 года №45/18-А.

п.10.2. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 29.03.2018 года № а1317 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» смывы с объектов внешней среды в кабинете №11 (для теоретических занятий), в кабинете №6 (для теоретических занятий), в раздевалке по паразитологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

*п.10.4. На момент проверки в учреждении отсутствуют дезинфицирующие средства (для дезинфекции используют средство жидкое отбеливающее «Белизна»).*

*п.10.5. На момент проверки имеется в наличии одна швабра без маркировки для мытья всех помещений (учебных кабинетов и санитарных узлов).*

**В соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» установлено:**

В соответствии с экспертным заключением от 26.03.2018 года №13/1954 эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г.Архангельск, ул. Шабалина, дом 22 и на прилегающей территории соответствуют санитарным требованиям.

Здание МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г.Архангельск, ул. Шабалина, дом 22 на момент обследования грызунами не заселено.

**В соответствии с требованиями СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» установлено:**

В соответствии с экспертным заключением от 26.03.2018 года №13/1955 эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих в здание МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г.Архангельск, ул. Шабалина, дом 22 соответствуют санитарным требованиям.

Здание МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г.Архангельск, ул. Шабалина, дом 22 на момент обследования синантропными членистоногими не заселено.

*Калосова*

*Талан*

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
<p>Не представлена одна личная медицинская книжка (Прус Ю.В.).</p> <p>В личных медицинских книжках работников МБУ ДО «СДДТ» отсутствуют сведения о вакцинации в соответствии с приложением №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- против кори – у 12 работников (Зорина Е.А., Клементьева Т.В., Медведева Ю.Е., Протасов Д.С., Пыльпив О.В., Самойлова С.В., Усова Е.Д., Филиппова И.Б., Шерстнякова Н.Ю., Юданова Е.Г., Прус Ю.В., Щербина Е.П.);</li> <li>- против дифтерии, столбняка – у 12 работников (Григорьева Н.В., Достовалова Н.Н., Клементьева Т.В., Медведева Ю.В., Михайлова С.Г., Протасов Д.С., Пыльпив О.В., Стрешнева Г.А., Тихомирова Г.С., Усова Е.Д., Юданова Е.Г., Прус Ю.В.);</li> <li>- против вирусного гепатита В – у 11 работников (Баталова Е.А., Протасов Д.С., Пыльпив О.В., Самойлова С.В., Усова Е.Д., Филиппова И.Б., Шерстнякова Н.Ю., Юданова Е.Г., Бобровская Е.В., Павлова О.Г., Прус Ю.В.);</li> </ul> <p>Не закончен вакцинальный комплекс против вирусного гепатита В – сделана первая прививка 12.04.2018 года у Матвеевой Е.Е.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- против гриппа – у 26 работников (Баталова Е.А., Гладков Ф.Е., Достовалова Н.Н., Зорина Е.А., Клементьева Т.В., Кузнецова Т.А., Матвеева Е.Е., Медведева Ю.Е., Михайлова С.Г., Никонова Г.А., Протасов Д.С., Пыльпив О.В., Самойлова С.В., Тихомирова Г.С., Усова Е.Д., Филатова Л.А., Филиппова И.Б., Хромьлев Д.С., Шерстнякова Н.Ю., Юданова Е.Г.,</li> </ul>	<p>«СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН 2.4.4.3172): п.1.8., п.1.9.</p>	<p>МБУ ДО «СДДТ»</p>

*Колосова*

*Голова*



<p>Бобровская Е.В., Зюхова Е.В., Павлова О.Г., Прус Ю.В., Чухно Ю.К., Щербина Е.П.).</p> <p>В личных медицинских книжках работников МБУ ДО «СДДТ» отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки - у 9 работников: (Бобровская Е.В., Зюхова Е.В., Минина О.П., Павлова О.Г., Постолаки А.И., Прус Ю.В., Титов О.Ю., Чухно Ю.К., Щербина Е.П.).</p>		
<p>Обнаружены дефекты отделки потолка, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (следы протечек, ржавые пятна) в следующих помещениях: в коридоре первого этажа, в кабинете №10 (хореографии), в кабинете №ба (изостудия).</p> <p>Обнаружены дефекты отделки стен, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в кабинете №10 (хореографии) (трещины); в раздевалке для девочек при кабинете №10 (хореографии) (отслоение покраски, следы протечек); в кабинете №15 (для теоретических занятий) (у оконного проема и подоконника (сколы покраски).</p> <p>Отделка стен и потолка выполнена материалами, не устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, так же обнаружены множественные дефекты и следы протечек: в помещении для хранения уборочного инвентаря для мытья учебных помещений и санитарного узла для обучающихся.</p> <p>Отделка напольного покрытия выполнена материалами, не устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами (бетонное покрытие) в кабинете №11 (гитара – вокал).</p> <p>Обнаружены дефекты отделки напольного покрытия, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в кабинете №11 (гитара – вокал) (частично отбилась бетонное покрытие).</p>	<p>СанПиН 2.4.4.3172: п.3.8.</p>	<p>МБУ ДО «СДДТ»</p>
<p>Не проведена своевременная замена перегоревших ламп в кабинете №23 (музей) (2 перегоревшие лампы).</p> <p><b>Нарушение устранено в ходе проверки.</b></p>	<p>СанПиН 2.4.4.3172: п.5.9.</p>	<p>МБУ ДО «СДДТ»</p>
<p>В кабинете №17 для групповых занятий</p>	<p>СанПиН 2.4.4.3172:</p>	<p>МБУ ДО</p>

*Колосова*

*Толмач*

отсутствует маркировка мебели в соответствии с ростовой группой. <b>Нарушение устранено в ходе проверки.</b>	п.7.1.	«СДДТ»
<b>МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г.Архангельск, ул. Шабалина, дом 22.</b>		
Отсутствуют сведения о вакцинации в соответствии с приложением №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»: - против кори – 1 человек (Елсакова М.А.); - против дифтерии, столбняка – 1 человек (Елсакова М.А.); - против вирусного гепатита В – 1 человек (Елсакова М.А.); - против гриппа - 3 человека (Губина Н.Н., Елсакова М.А., Тимофеева В.Ю.);	СанПиН 2.4.4.3172: п.1.8., п.1.9.	МБУ ДО «СДДТ»
Помещения организации дополнительного образования МБУ ДО «СДДТ» по адресу: 163020, г. Архангельск, ул. Шабалина, дом 22 размещены на первом этаже 9-ти этажного жилого дома, отсутствует отдельный вход (вход в помещения организован через подъезд жилого дома), что не соответствует требованиям санитарного законодательства. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" размещение организаций дополнительного образования во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) допускается при наличии отдельного входа.	СанПиН 2.4.4.3172: п.3.1.	МБУ ДО «СДДТ»
Обнаружены дефекты отделки стен, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в туалете для персонала (сколы покраски).	СанПиН 2.4.4.3172: п.3.8.	МБУ ДО «СДДТ»
В учреждении не предусмотрено отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, оборудованное шкафом, на момент проверки уборочный инвентарь хранят в помещении у вахтера на полу.	СанПиН 2.4.4.3172: п.3.11.	МБУ ДО «СДДТ»

*Колосова*

*Голан*


Для контроля температурного режима во всех помещениях для занятий отсутствует бытовые термометры. <b>Нарушение устранено в ходе проверки.</b>	СанПиН 2.4.4.3172: п.6.2.	МБУ ДО «СДДТ»
На момент проверки в учреждении отсутствуют дезинфицирующие средства (для дезинфекции используют средство жидкое отбеливающее «Белизна»). <b>Нарушение устранено в ходе проверки.</b>	СанПиН 2.4.4.3172: п.10.4.	МБУ ДО «СДДТ»
На момент проверки имеется в наличии одна швабра без маркировки для мытья всех помещений (учебных кабинетов и санитарных узлов). <b>Нарушение устранено в ходе проверки.</b>	СанПиН 2.4.4.3172: п.10.5.	МБУ ДО «СДДТ»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушение)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


  
\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_


(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 14.02.2018 года № 208; предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор от 16.04.2018 года №208/пр., протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»; акты и протоколы отбора проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»; экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Колосова Анна Ивановна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора МБУ ДО «СДДТ» Полоскова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” апреля 20 18 г.

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)